


Multihull Charter

Katamaran-Schiffspläne


Antigua 37 / Antigua Maestro

Länge 11,30 m
 Breite 6,00 m
 Tiefgang 0,95 m
 Segelfläche 68,60 m²
 Verdrängung 4,5 t
 Diesel 150 l
 Wasser 280 l
 Motoren Standard 2 x 9 PS/11 KW
 Motoren Maestro 2 x 18 PS/21 KW
 8 Kojen / 4 Kabinen
 2 Bäder / 2 WC
 Architekten Joubert Nivel
 Werft Fontaine Pajot




Aventura 28 Schwert-Katamaran

Länge ü.a. 8,50 m
 Breite 7,99 m
 Rumpfbreite 1,25 m
 Tiefgang 0,68 m
 Verdrängung 1,4 t
 Segelfläche Groß 25 m²
 Großsegel 25 m²
 Solent 15 m²
 Spinnaker tri-radial 60 m²
 Asymmetrischer Spi 54 m²
 Kojen / Kabinen 4 / 2
 Bäder / WC 2
 Werft Go Catamaran




Aquillon

Länge 8,00 m
 Breite 4,60 m
 Tiefgang 0,60 m
 Großsegel 22 m²
 Genua 18 m²
 Verdrängung 850 kg
 Wasser 2 x 100 l
 Motor, Außenborder 9,9 PS / 7,42 KW
 Kojen 3
 1 Bad / 1WC
 Werft Stanek Marine




Bahia 46

Länge 14 m
 Breite 7,30 m
 Tiefgang 1,30 m
 Großsegel 72 m²
 Genua 51 m²
 Verdrängung 9,5 t
 Diesel ca. 400 l
 Wasser ca. 860 l
 Motoren 2 x 38 PS/ 28,5 KW
 12 Kojen, 2x1 am Niedergang, 2 Bug
 4 Bäder / 4 WC
 Architekten Joubert - Nivel
 Werft Fontaine Pajot




Athena 38

Länge 11,60 m
 Breite 6,30 m
 Tiefgang 0,95 m
 Verdrängung 5,5 t
 Segelfläche 84 m²
 Diesel 180 l
 Wasser 360 l
 Motoren 2x18 PS/21KW
 8 Kojen / 4 Kabinen
 9 Kojen / 4 Kabinen (alternativ)
 2 Bäder / 2 WC
 Architekten Joubert / Nivel
 Werft Fontaine Pajot




Balticat 42

Länge 12,87 m
 Breite 6,45 m
 Tiefgang 1,05 m
 Verdrängung, Leergewicht 6,2 t
 Segelfläche am Wind 95 m²
 Großsegel 49 m²
 Genacker 46 m²
 Fock o. Angabe
 Motorisierung 2 x 29 PS / 21 kw
 Wasser 220 l / 270 l
 Diesel 120 l
 4 Doppelkojen, 2 Bäder
 Werft: Balticat




Belize 43 Kir

Länge ü.a. 13,00 m
 Breite 7,00 m
 Tiefgang 1,30 m
 Verdrängung, Leergewicht 7 t
 Großsegel 67 m²
 Genua 44 m²
 Motoren 2 x 28 PS
 Diesel ca. 300 l / 77.5 gal
 Wasser ca. 600 ltr. 155 gal
 Kojenzahl max. 10
 Architekten O. Flahault / Joubert - Nivel




Catana 43 Ocean Class

Länge 13,10 m
 Länge d. Wasserlinie 12,80 m
 Breite 7,30 m
 Tiefgang (Schwerter!) 1,20 m / 2,5 m
 Masthöhe 17,60 m / 19,50 m
 Verdrängung Leergewicht 11 t
 Segelfläche 181 m²
 Motorisierung 2 x 40 PS
 Wasser 800 l
 Diesel 720 l
 Designer C. Barreau




Catana 411

Länge 12,40 m
 Breite 6,70 m
 Tiefgang 0,70 / 1,90 m
 Großsegel 46 m²
 Genua 38 m²
 Spinnaker 90 m²
 Verdrängung 6,8 t
 Diesel 300 l
 Wasser 450 l
 Motoren 2 x 18 PS
 8 Kojen 2 Bäder / 2 WC
 Architekt Cristophe Barreau
 Werft Catana




Catana 47 Ocean Class

Länge 15,70 m
 Länge d. Wasserlinie 13,80 m
 Breite 7,70 m
 Tiefgang (Schwerter!) 1,25 m / 2,5 m
 Masthöhe 21,50 m / 19,50 m
 Verdrängung Leergewicht 12,5 t
 Segelfläche 177 m²
 Motorisierung 2 x 55 PS
 Wasser 800 l
 Diesel 800 l
 Designer C. Barreau




Catana 42 und 44

Länge 13,10 m / 13,40 m
 Breite 7,00 m
 Tiefgang 0,80 / 2,10 m
 Großsegel, durchgelattet 54 m²
 Genua 51 m²
 Spinnaker 140 m²
 Verdrängung 7,6 / 9,9 t
 Diesel 400 l
 Wasser 500 l
 Motoren 2 x 28 PS
 10 Kojen in 6 Kabinen .. 4 Bäder / 4 WC
 Architekten Lock Crowther / Barreau
 Werft Catana




Catana 471

Länge 14,30 m
 Breite 7,50 m
 Tiefgang 0,80 / 2,10 m
 Großsegel, durchgelattet 78 m²
 Genua 52 m²
 Spinnaker 140 m²
 Verdrängung 8,9 / 9,4 t
 Diesel 400 l
 Wasser 600 l
 Motoren 2 x 28 PS
 10 Kojen in 6 Kabinen .. 4 Bäder / 4 WC
 Architekt Cristophe Barreau
 Werft Catana




Catana 521 / 522

Länge 15,80 / 17,30 m
 Länge d. Wasserlinie 15,30 m
 Breite 8,60 m
 Tiefgang (Schwerter!) 1,35 m / 2,60 m
 Masthöhe 19,50 m / 17,60 m
 Verdrängung Leergewicht 17 / 20 t
 Segelfläche am Wind 172 / 198 m²
 Segelfläche vor dem Wind 282 / 378 m²
 Motorisierung 2 x 78 PS
 Wasser 800 l
 Diesel 800 l
 Designer C. Barreau




Dean 440

Länge 12,00 m
 Breite 7,25 m
 Verdrängung 6 t
 Genua 51 m²
 Großsegel 61 m²
 Tiefgang 1,10 m
 Motoren 2 x 18 PS/13,5 KW
 Wasser 2 x 300 l
 Diesel 300 l
 8 Kojen in 4 Kabinen
 4 Bäder / 4 WC
 Werft Dean Catamarans




Cat Aventure 11 m

Länge 10,89 m
 Breite 6,05 m
 Tiefgang 0,85 m
 Verdrängung, Leergewicht 4 t
 Großsegel m²
 Genua m²
 Motorisierung z.B. 2 x 19 PS
 Wasser 300 l
 Diesel 100 l
 4 Doppelkojen, 2 Bäder
 Werft: Edel Catamarans




Edel Cat 43

Länge 13,00 m
 Breite 7,30 m
 Tiefgang 1,20 m
 Großsegel 62 m²
 Genua 45 m²
 Verdrängung 7 t
 Spinnaker 113 m²
 Motoren Diesel 2 x 21 KW/ 28 PS
 Kojen 10 + 2
 4 Bäder / 4 WC
 Einstieg zu den Kojen von Deck
 Architekt Maurice Edel
 Werft Edel Strat




Chang Mei Trimaran AM 29

Länge ü.a. 8,70 m
 Länge der Wasserlinie 8,22 m
 Breite max. / min. 6,70 / 2,55 m
 Tiefgang max. / min. 1,52 / 0,30 m
 Segelfläche Groß 29 m²
 Segelfläche Fock 16 m²
 Verdrängung 1,05 t
 Wasser 25 l
 Motoren Standard 6 – 10 PS
 Kojen 4
 Bäder / WC 1
 Architekten Mark Kettering
 Werft Wafangdian / Multi Sailing




Eleuthera 60

Länge 18,28 m
 Breite 8,57 m
 Tiefgang 1,45 m
 Verdrängung Leergewicht 18 t
 Großsegel 110 m²
 Rollgenua 70 m²
 Wasser 810 l
 Diesel 600 l
 Motorisierung 2x75 PS
 Architekten Berret / Racoupeau
 Werft Fontaine Pajot




Escale 39

Länge 11,90 m
 Breite 5,60 m
 Verdrängung 7,1 t
 Tiefgang 0,95 m
 Großsegel 22,6 m²
 Genua / Stagsegel 44,2m² / 11,6 m²
 Wasser ca. 700 l
 Diesel 295 l
 Motoren 2 x 20 PS / 14 KW
 8 Kojen in 4 Kabinen
 2 Bäder / 2 WC
 Werft. Prout




F 31 Trimaran

Länge 9,40 m
 Breite / Breite geklappt 6,84 / 2,50 m
 Tiefgang/Schwert 0,41 / 1,68 m
 Verdrängung 1,43 t
 Fock (Option) 16,3 m²
 Großsegel 39,7 m²
 Foc 20,2 m²
 Spinnaker 92,2 m²
 Wasser 90 l
 Motor Außenborder 9,9 PS / 7,4 KW
 4 Kojen / 1 WC
 Architekten Ian Ferrier
 Werft. Corsair Marine




Event 34

Länge 10,30 m
 Breite 4,80 m
 Tiefgang 0,83 m
 Segelfläche 52 m²
 Großsegel 17 m²
 Genua / Stagsegel 35 m² / 8,8 m²
 Verdrängung 4 t
 Diesel 70 l
 Wasser 318 l
 Motoren 18 PS / 13,5 KW
 6 Kojen in 3 Kabinen
 1 Bad / 1 WC
 Werft. Prout




Fidji 39

Länge 11,80 m
 Breite 6,40 m
 Tiefgang 1,00 m
 Segelfläche 75 m²
 Verdrängung 6 t
 Diese 250 l
 Wasser 400 l
 Motoren 2x13,5 KW / 18 PS
 8 Kojen in 4 Kabinen
 2 Bäder / 2 WC
 Architekten Joubert / Nivel
 Werft Fontaine Pajot



F 27 Trimaran

Länge 8,25 m
 Breite / Breite geklappt 8,00 / 2,50 m
 Tiefgang/Schwert 0,36 / 1,50 m
 Verdrängung 1,18 t
 Fock (Option) 16,3 m²
 Großsegel 26 m²
 Genua 22,9 m²
 Spinnaker 76,4 m²
 Wasser 70 l
 Motor Außenborder 9,9 PS / 7,4 KW
 4 Kojen, 1 WC
 Architekt Ian Ferrier
 Werft. Corsair Marine



Freya 65


Länge 19,60 m
 Breite 9,50 m
 Verdrängung 16 t
 Segelfläche 173 / 230 m²
 Wasser 1.800 l
 Diesel 780 l
 Motorisierung 2x55 PS

4 Doppelkojen, 2 kl. Kojen f. Kinder
 6 Bäder, Crewkojen.
 Bedratung: Marc Pinta, Architekten: Joubert-Nivel,
 Werft: Escale Outremer




Helios 38 / Schwert-Katamaran

Länge 11,78 m
 Breite 6,67 m
 Tiefgang 1,00 m
 Verdrängung, Leergewicht 6,4 t
 Segelfläche am Wind 73 m²
 Großsegel 55 m²
 Genacker 80 m²
 Solent 21 m²
 Motorisierung 2 x 18 PS
 Wasser 2 x 220 l
 Diesel 200 l
 4 Doppelkojen, 2 Bäder
 Architekt: Bernard Lelièvre
 Werft: Edel Catamarans




Hercher 50 „Jonathan“

Länge 15,00 m
 Breite 7,60 m
 Tiefgang 1,10 m
 Großsegel 80 m²
 Genua 40 m²
 Verdrängung 9 t
 Spinnaker 110 m²
 Diesel 400 l
 Wasser 1400 l
 Kojen incl. Eignerkabine 10
 WC 2
 Motoren 2 x 27 PS/ 20,2 KW
 Werft Phillip Hercher Brasilien




Helios 43

Länge 12,68 m
 Breite 6,67 m
 Tiefgang 1,00 m / 2,20 m
 Verdrängung, Leergewicht 6,4 t
 Segelfläche am Wind 86 m²
 Großsegel 64 m²
 Genacker 85 m²
 Solent 22 m²
 Motorisierung 2 x 28 PS
 Wasser 2 x 220 l
 Diesel 2x88 l
 4 Doppelkojen, 2 Bäder
 Architekt: Bernard Lelièvre / Alban Vigner
 Werft: Edel Catamarans




Kelsall 60

Länge 18 m
 Breite 9 m
 Tiefgang / Steckschwerter 0,90/1,40 m
 Verdrängung 10 t
 Diesel 300 l
 Wasser 600 l
 Motoren Außenborder 2x 40 PS
 Kojen / Kabinen 10 / 5
 Bäder / WC 2
 230 V Generator, Winschen u. Genua hydraulisch
 Architekt Derek Kelsall




Helios 38, 3 Kabinen

Länge 11,78 m
 Breite 6,67 m
 Tiefgang 1,00 m
 Verdrängung, Leergewicht 6,4 t
 Segelfläche am Wind 76 m²
 Großsegel 55 m²
 Genacker 80 m²
 Solent 21 m²
 Motorisierung 2 x 18 PS
 Wasser 400 ltr
 Diesel 220 ltr
 3 Doppelkojen, 1 Bad
 Architekt Bernard Lelièvre
 Werft Edel Catamarans




Lagoon 37

Länge 11,20 m
 Breite 6,15 m
 Tiefgang 1,24 m
 Segelfläche 70 m²
 Großsegel 46 m²
 Genua 32 m²
 Verdrängung 5,39 t
 Diesel 150 l
 Wasser 450 l
 Motoren 2 x 19 PS / 13 KW
 6 Kojen in 3 Kabinen, galley up version
 8 Kojen in 4 Kabinen, galley down version
 1 Dusche, 2 WC
 Konstrukteur Lagoon




Lagoon 380 (8 / 10 Kojen)

Länge ü.a. 11,60 m
 Länge der Wasserlinie 11,00 m
 Breite 6,50 m
 Tiefgang 1,20 m
 Verdrängung, Leergewicht 5,9 t
 Großsegel 51 m²
 Genua 34 m²
 Motoren 2 x 18 PS, 24 kW
 Diesel 200 ltr. 53 gal
 Kojen / Kabinen 8 / 4
 Kojen / Kabinen (alternativ) 10 / 5
 Wasser 300 ltr. 79 gal
 Architekten Van Peteghem, Lauriot Prévost
 X. Fay




Lagoon 410 (10 Kojen)

Länge 12,37 m
 Breite 7,09 m
 Tiefgang 1,20 m
 Segelfläche 89 m²
 Verdrängung 7,1 t
 Diesel 2 x 100 l
 Wasser 440 / 500 l
 Motoren 2 x 20 PS / 15 KW
 10 Kojen in 6 Kabinen
 3 oder 4 Bäder, 3 oder 4 WC
 Konstrukteur Lagoon




Lagoon 380 S2 Charterversion

Länge ü.a. 11,55 m
 Länge der Wasserlinie 11,00 m
 Breite 6,53 m
 Tiefgang 1,15 m
 Verdrängung, Leergewicht 7,12 t
 Masthöhe 17,32 m
 Großsegel 48 m²
 Genua 31 m²
 Motoren 2 x 18 PS, 24 kW
 Diesel 200 ltr.
 Wasser 300 ltr.
 Kojen / Kabinen 8 / 4
 Kojen / Kabinen (alternativ) 10 / 5
 Architekten Van Peteghem, Lauriot Prévost
 X. Fay




Lagoon 410 S2 Charterversion

Länge ü.a. 12,37 m
 Länge der Wasserlinie 11,67 m
 Breite 7,09 m
 Tiefgang 1,20 m
 Verdrängung 7,24 t
 Masthöhe 18,29 m
 Segelfläche 94 m²
 Diesel 2 x 100 l
 Wasser 390 l
 Motoren 2 x 27 PS
 Kojen / Kabinen 8 / 4
 Kojen / Kabinen (alternativ) 10 / 5
 3 oder 4 Bäder, 3 oder 4 WC
 Architekten Van Peteghem, Lauriot Prévost
 X. Fay




Lagoon 410 (8 Kojen)

Länge 12,37 m
 Breite 7,09 m
 Tiefgang 1,20 m
 Segelfläche 89 m²
 Verdrängung 7,1 t
 Diesel 2 x 100 l
 Wasser 440 / 500 l
 Motoren 2 x 20 PS / 15 KW
 8 Kojen in 4 Kabinen
 3 oder 4 Bäder, 3 oder 4 WC
 Konstrukteur Lagoon




Lagoon 42

Länge 12,94 m
 Breite 6,90 m
 Tiefgang 1,35 m
 Großsegel 64,50 m²
 Genua 24,5 m²
 Verdrängung 7,5 t
 Diesel 300 l
 Wasser 2 x 300 l
 Motoren 2 x 27 PS / 20 KW
 8-9 Kojen in 4 Kabinen (+1) + Salon
 Architekt Prévost




Lagoon 440, Flybridge Katamaran

Länge 13,61 m
 Breite 7,70 m
 Tiefgang 1,3 m
 Verdrängung 10,5 t – ca 13,5 t
 Masthöhe 21,40 / 19,20 m
 Großsegel 71,3 m²
 Rollgenau 43,6 m²
 Spinnaker 125 m²
 Genacker 68 m²
 Wasser 900 l
 Diesel 650 l
 Motorisierung 2x56 o. 75 PS
 Architekten v. Peteghem, V. L. Prévost




Lagoon 55/57

Länge 16,70 m / 16,90 m
 Breite 9,20 m
 Tiefgang 1,20 m
 Segelfläche 145 m²
 Verdrängung 13 t
 Diesel 450 l
 Wasser 1000 l
 Motoren 2 x 50 PS / 37 KW
 10 Kojen in 4 Kabinen + Salon (Charter)
 4 Bäder / 5 WC
 Werft Jeanneau




Lagoon 47

Länge 14,10 m
 Breite 7,60 m
 Tiefgang 1,20 m
 Großsegel 66 m²
 Genua 27 m²
 Verdrängung 9,6 t
 Diesel 400 l
 Wasser 2 x 400 l
 Motoren 2 x 20 KW / 27 PS
 9 Kojen in 4 Kabinen + 1 + Salon (Charter)
 4 Bäder / 4 WC
 Architekten... Van Peteghem, Lauriot Prévost
 Werft Jeanneau




Lavezzi 40

Länge 11,90 m
 Breite 6,50 m
 Verdrängung 6 t
 Großsegel 55 m²
 Rollgenau 35 m²
 Wasser 2x270 l
 Diesel 250 l
 Motorisierung 2x20 PS
 4 Doppelkojen, auch 4 Doppel-, 2 Einzelkojen
 oder Eignerversion
 Architekten O.Flahaunt Design / Joubert – Nivellet
 Werft Fontaine Pajot




Lagoon 470 Galley up

Länge ü.a. 14,10 m
 Länge der Wasserlinie 13,00 m
 Breite 7,90 m
 Tiefgang 1,20 m
 Masthöhe 21,05 m
 Verdrängung, Leergewicht 9,5 t
 Großsegel 75 m²
 Genua 45 m²
 Motoren 2 x 38 PS / 27,9 kW
 Diesel 2 x 240 ltr. 2 x 53 gal
 Wasser 2 x 300 ltr. 2 x 66 gal
 Architekten Van Peteghem, Lauriot Prévost
 X. Fay




Legs of Man

Länge 16,00 m
 Breite 8,00 m
 Tiefgang / Schwert 0,60 m / 2,00 m
 Großsegel 64 m²
 Genua 45 m²
 Flügelmast 6 m²
 Verdrängung 8 t
 Drifter / Spinnaker 70,5/74 m²
 Diesel 1000 l
 Wasser 1000 l
 8 Kojen in 4 Kabinen 2 Bäder / WC
 Motor 50 PS / 37,5 KW
 Architekt Derek Kelsall




Mahé 36

Länge..... 11,00 m
 Breite 5,90 m
 Tiefgang 1,10 m
 Verdrängung, Leergewicht 5 t
 Großsegel 47 m²
 Genua 30 m²
 Motoren 2 x 20PS, 15 kW
 Diesel 210 ltr.
 Wasser 240 ltr.
 Kojen / Kabinen 6/3
 Bäder / WC 1/1
 Architekten O. Flahault / Joubert-Nivelt




Nautitech 47

Länge..... 14,50 m
 Länge d. Wasserlinie..... 14 m
 Breite 7,60 m
 Tiefgang 1,20 m
 Masthöhe 18,00 m
 Verdrängung..... 11,23 t
 Höhe Brückendeck..... 0,80 m
 Stehhöhe 1,95 m
 Segelfläche 115,6 m²
 Motorisierung..... 2 x 53 cv
 Wasser 900 l
 Diesel 400 l
 4 Doppel-, 2 Einzelkojen, 2 Bäder
 Werft: Nautitech Catamarans




Nautitech 395

Länge..... 11,98 m
 Breite..... 6,40 m
 Tiefgang 1,20 m
 Segelfläche..... 82,5 m²
 Verdrängung..... 6,6 t
 Diesel 200 l
 Wasser 500 l
 Motoren 2 x 20 PS/ 15 KW
 Kojen Charterversion 10 4x2 + 2x1
 Eignerversion 8 3x2 + 2x1
 2 Bäder / 2 WC
 Architekten Mortain & Mavrikios
 Werft Dufour




Nautitech 475

Länge 14,30 m
 Breite 7,60 m
 Tiefgang 1,20 m
 Masthöhe 18 m
 Motoren 2 x 36 PS / 27 KW
 Segelfläche 111,5 m²
 Verdrängung..... 8,5 t
 Diesel 400 l
 Wasser 740 l
 10 Kojen in 6 Kabinen
 4 Bäder / 4 WC
 Architekten Mortain & Mavrikios
 Werft Dufour




Nautitech 40

Länge..... 11,98 m
 Länge d. Wasserlinie 11,50 m
 Breite 6,50 m
 Tiefgang 1,20 m
 Masthöhe 15,20 m
 Verdrängung..... 7,4 t
 Stehhöhe 1,90 m
 Segelfläche 87 m²
 Motorisierung..... 2 x 27 PS
 Wasser 600 l
 Diesel 2x135 l
 4 Doppel-, 2 Einzelkojen, 2 Bäder
 Werft: Nautitech Catamarans




Outremer 40/43 light, Schwert-Katamaran

Länge..... 12,10 m
 Breite 6,80 m
 Tiefgang..... 0,40 m / 2,00 m
 Verdrängung, Leergewicht 3,5-4,3 t
 Masthöhe 16,80 m
 Segelfläche am Wind 90 m²
 Großsegel 55 m²
 Rollgenua 37,00 m²
 Fock 24,00 m²
 Spinacker 140 m²
 Motorisierung 18-27 PS
 Wasser ab 2x100 l
 Diesel ab 2x100 l
 2 Doppelkojen, 2 Einzelkojen (klein!)
 Werft..... Outremer




Outremer 42, Schwert-Katamaran

Länge	13,10 m
Breite	7,00 m
Tiefgang	0,65 – 2,35 m
Segelfläche	94 m ²
Masthöhe	17,80 m
Großsegel	65 m ²
Fock	29 m ²
Genaker	65 m ²
Spinnaker	98 m ²
Verdrängung	6,4 – 8,9 t
Wasser	335 ltr.
Diesel	2 x 150 ltr.
Motoren	2 x 29 PS
Werft	Atelier Outremer




Pescott 10.6 / 35'

Pescott 10.6 / 35'	
Länge	10,60 m
Breite	6,05 m
Verdrängung	3 t
Segelfläche	54 m ²
Wasser	600 l
Diesel	60 l
Motorisierung	10 PS
3 Kabinen, 6 Kojen	
Pinnensteuerung	
Designer	Mark Pescott




Outremer 45, Schwert-Katamaran

Länge	13,70 m
Breite	7,20 m
Tiefgang	0,60 m / 2,20 m
Verdrängung, Leergewicht	5,5-7,0 t
Masthöhe	18,50 m
Segelfläche am Wind	106 m ²
Großsegel	73 m ²
Rollgenau	43 m ²
Spinnaker	150 m ²
Motorisierung	2 x 27 PS
Wasser	440-600 l
Diesel	2x150 l
2 Doppelkojen, 2 Tripelkojen, 2 Bäder	
Werft: Outremer	




Privillège 395

Länge über alles	11,90 m
Länge der Wasserlinie	10,83 m
Breite	6,56 m
Masthöhe	15,56 m
Tiefgang	1,20 m
Verdrängung	7,5 t
Großsegel	50 m ²
Rollgenau	32 m ²
Wasser	480 l
Diesel	240 l
Motorisierung	2x28 PS
3 Doppelkojen, 1 Bad	
Architekt	Cabinet Marc Lombard




Outremer 50/55 light, Schwert-Katamaran

Länge	15,20 / 16,30 m
Breite	7,20 m
Tiefgang	0,80 m / 2,50 m
Verdrängung, Leergewicht	7,5-10 t
Masthöhe	19,20 m
Segelfläche am Wind	110/130 m ²
Großsegel	77 m ²
Rollgenau	53,50 m ²
Fock	37,00 m ²
Spinnaker	160 m ²
Motorisierung	2 x 28 PS
Wasser	2x250 l
Diesel	2x250 l
4 Doppelkojen, 2 Bäder	




Privillège 435

Länge ü.a.	13,13 m
Länge der Wasserlinie	12,60 m
Breite	7,07 m
Tiefgang Standardversion	1,35 m
mit Schwertern	1,20 – 2,50 m
Verdrängung, leer, max.	8,3 t 12 t
Großsegel	64 m ²
Genau	47 m ²
Masthöhe	17,75 m
Motoren	2x27 PS
Diesel	300 ltr.
Wasser	600 ltr.
Architekt	Cabinet Marc Lombard




Privillège 465

Länge ü.a. 14,34 m
 Länge der Wasserlinie 13,64 m
 Breite 7,33 m
 Tiefgang Standardversion 1,35 m
 mit Schwertern 1,20 – 2,50 m
 Verdrängung, Leergewicht 10,5 t
 Großsegel 76 m²
 Genua 52 m²
 Masthöhe 19 m
 Motoren 2x40 PS
 Diesel 600 ltr.
 Wasser 700 ltr.
 Architekt cabinet Marc Lombard




Quasar 50

Länge 14,90 m
 Breite 7,16 m
 Verdrängung 9,09 t
 Tiefgang 1,00 m
 Wasser 910 l
 Diesel 720 l
 Fäkalientank 135 l
 Motoren 2 x 38 PS/ 57KW
 8 Kojen in 4 Kabinen + 1 Doppel im Salon
 4 Bäder / 4 WC
 Pantry im Rumpf
 Werft Prout




Privillège 495

Länge über alles 14,95 m
 Länge der Wasserlinie 14,04 m
 Breite ??? m
 Tiefgang 1,35 m
 mit Schwertern 1,20 – 2,50 m
 Verdrängung, Leergewicht 11,3 t
 Masthöhe 19,75 m
 Großsegel 76 / 80 m²
 Genua 53 m²
 Genaker 75 m²
 Motoren 2x54 PS oder 2x50 PS
 Diesel 600 ltr.
 Wasser 580 / 700 ltr.
 Architekt Cabinet Marc Lombard




Shangri La Nova 47 „Télumée“

Länge 14,20 m
 Breite 7,80 m
 Tiefgang 0,75/2,10 m
 Segelfläche 113 m²
 Diesel 400 l
 Wasser 700 l
 2 Drehschwerter
 Motoren 2x28 PS/21 KW
 8 Kojen in 4 Kabinen, 1 Lotsenkoje, +1 im Bug
 2 Bäder / 2 WC
 Architekten Pieske / Nissen
 Werft WestYacht




Prout 38

Länge 11,58 m
 Breite 5,30 m
 Tiefgang 1,00 m
 Motorisierung 2 x 30 PS
 Wasser 450 ltr
 Diesel 160 ltr
 4 Doppelkojen, 1 WC mit Dusche
 Werft Prout




Shangri La Supernova 47 „Alcazar“

Länge 14,20 m
 Breite 7,80 m
 Tiefgang 0,95 m
 Segelfläche 120 m²
 Verdrängung 12 t
 Diesel 2 x 280 l
 Wasser 2 x 350 l
 Motoren 2x48 PS/36 KW
 9 Kojen in 5 Kabinen
 2 Bäder / 2 WC
 Architekten Pieske / Nissen
 Werft WestYacht




Snowgoose 37

Länge	10,30 m
Breite	4,95 m
Tiefgang	0,85 m
Segelfläche	57 m ²
Großsegel	keine Angabe
Genua	keine Angabe
Verdrängung	5,2 t
Diesel	68 l
Wasser	410 l
Motoren	PS
Werft	Prout




Visiona 51 „Bananas II“ – Mitsegeln

Länge	15,50 m
Breite	8,40 m
Tiefgang (Schwerter!)	1,3 m
Masthöhe	23,00 m
Verdrängung Leergewicht	10 t
Großsegel	90 m ²
Fock	32 m ²
Genacker	200 m ²
Motorisierung	2 x 30 PS
Wasser	Entsalzungsanlage
Diesel	keine Angabe
Werft	Baltec




Tobago 35

Länge	10,60 m
Breite	5,85 m
Tiefgang	0,95 m
Großsegel	40 m ²
Genua	keine Angabe
Verdrängung	4 t
Diesel	140 l
Wasser	250 l
Motoren	2x10 PS IB Diesel
Architekten	Joubert / Nivel




Voyage 440

Länge	13,30 m
Breite	7,65 m
Tiefgang	1,10 m
Verdrängung	9,2 t
Segelfläche	104 m ²
Wasser	2x620 l
Diesel	400 l
Motorisierung	2x40 PS
	4 Doppel-, 2 Einzelkajen (klein!)




Tonga 40

Länge	12,30 m
Breite	6,80 m
Tiefgang	1,20 m
Großsegel	50 m ²
Rollgenua	48 m ²
Verdrängung	7,5 t
Diesel	200 l
Wasser	300 l
Motoren	2x 20 PS
	8 Kojen in 4 Kabinen
	4 Bäder / 4 WC
Architekt	Derek Kelsall



Voyage 470

Länge	14,30 m
Breite	8,30 m
Tiefgang	1,20 m
Verdrängung	o.A.
Segelfläche	o.A.
Wasser	o.A.
Diesel	o.A.
Motorisierung	o.A.
	4 Doppel-, 2 Einzelkajen (klein!),
	1 Crewkoje



Cumberland

Power-Cat


Länge 13,40 m
 Breite 6,55 m
 Tiefgang 1,20 m
 Segelfläche o. A.
 Verdrängung 14 t
 Diesel 2x 800 l
 Wasser 600 l
 Motoren Standard 2x 175 PS
 Kojen / Kabinen . . . 8 Kojen in 4 Kabinen
 Bäder / WC 4
 Architekten . . . O. Flahault / Joubert-Nivelt
 Werft Fauntaine Pajot



Maryland

Power-Cat


Länge 11,15 m
 Breite 5,10 m
 Tiefgang 1,05 m
 Motoren 2 x 75 PS
 Reichweite (9 Knoten) 1.000 sm
 Diesel 1.350 ltr. / 300 gal
 Wasser 470 ltr. / 104 gal
 Kabinen 2 Doppelkojen in 2 Kabinen
 Architekt Joubert-Nivelt



Transcat 48


Power-Cat

Länge 14,87 m
 Breite 6,58 m
 Tiefgang 1,23 m
 Verdrängung 14,8 t
 Motoren 2 x 230 PS
 Reichweite (9 Knoten) 1.000 sm
 Diesel 2 x 1.500 ltr. 792 gal
 Wasser 2 x 300 ltr. 158 gal
 Kabinen 4 Doppelkojen in 4 Kabinen




Lagoon 500

Länge 15,54 m
 Breite 8,53 m
 Tiefgang 1,40 m
 Kabinen/Kojen 5 / 4 Doppel-,
 1 Stockbett, 1 single
 Verdrängung 10,65 t
 Segelfläche 160 qm
 Bäder / WC 6
 Wasser 1300
 Diesel 960 l
 Motoren Yanmar 2 x 75 PS /55 KW
 Werft Lagoon




Salin 48 Charter

Länge 14,30 m
 Breite 7,70 m
 Tiefgang 1,10 m
 Kabinen 4 Doppel, 2 Einzel
 Kojen + 2 Einzelkojen / 12
 Verdrängung 10,5 t
 Segelfläche 136 qm
 Bäder / WC 4
 Wasser 750
 Diesel 480 l
 Motoren Yanmar 2 x 39 PS /29 KW
 Werft Fontaine Pajot




Mahé 36 TRIO

Länge 11,00 m
 Breite 5,90 m
 Tiefgang 1,15 m
 Kabinen/Kojen 3 / 6
 Verdrängung 5 t
 Segelfläche 75 qm
 Bäder / WC 1
 Wasser 265
 Diesel 210 l
 Motoren Yanmar 2 x 20 PS /15 KW
 Werft Fontaine Pajot



Orana 44 Charter

Länge 13,00 m
 Breite 7,35 m
 Tiefgang 1,10 m
 Kabinen/Kojen 3 / 6
 Verdrängung 8 t
 Segelfläche 109 qm
 Bäder / WC 4
 Wasser 550
 Diesel 350 l
 Motoren Yanmar 2 x 30 PS /22 KW
 Werft Fontaine Pajot



Mahé 36 DUO

Länge 11,00 m
 Breite 5,90 m
 Tiefgang 1,15 m
 Kabinen/Kojen 2 / 4
 Verdrängung 5 t
 Segelfläche 75 qm
 Bäder / WC 2
 Wasser 265
 Diesel 210 l
 Motoren Yanmar 2 x 20 PS /15 KW
 Werft Fontaine Pajot

